



Husqvarna®

SHOWCASE Husqvarna

Por dentro da tecnologia para quem é **PRO.**

Confira as últimas inovações em equipamentos para os mercados de poda e manejo florestal, manutenção de áreas verdes e agricultura.

MAIS EFICIÊNCIA NO CORTE DE MADEIRA



135 MARK II

MOTOSSERRA

- Cilindrada: 38 cc
- Potência: 2,1 HP / 1,6 kW
- Tanque de Combustível: 350 mL
- Conjunto de corte: 16" (PR) | 3/8" 1.3 mm
- Velocidade da corrente: 22,3 m/s
- Peso: 4,7 kg
- Potente e versátil para atividades semi-profissionais



X-CUT

CORRENTE

- Ângulos retificados com precisão
- Pré-esticada
- Elo de acionamento protegido
- Elo de Ligação dourado
- Tratamento térmico único e revestimento de cromo
- Aço carbono de alta qualidade

POTÊNCIA COM MÚLTIPLOS ACESSÓRIOS

TF 440

MOTOCULTIVADOR

- Cilindrada: 212 cc
- Potência do motor: 4.4 kW / 6.0 hp
- Volume do Tanque de Combustível: 4.2 L
- Largura de trabalho: 1050 mm
- Transmissão: Engrenagem (R,0,1,2,H,L)
- Tomada de força (TDP): Sim
- Versatilidade: 14 diferentes acessórios, desde kit pulverizador, bomba d'água até sulcadores



SHOWCASE
Husqvarna

Por dentro da tecnologia
para quem é **PRO**.


NOVIDADES NA LINHA BATERIA



318iS20

PULVERIZADOR A BATERIA

- Capacidade do Tanque: 20 L
- Vazão: 2 l/min
- Pressão de trabalho: 0.45 MPa
- Pressão ajustável: Potenciômetro
- Tipo de bateria: Íon de Lítio
- Tempo de execução: > 7 h (máx)
- Voltagem: 18 V
- Peso: 4,5 kg
- Lança do bico: Aço Inox



550iBTX

SOPRADOR A BATERIA

- Alta potência e velocidade de sopro - modo boost
- Desempenho comparável a um soprador a gasolina de 50 cc
- Baixo ruído: 73 dB (A)
- Cinturão de quadril: Conforto e praticidade para o operador
- Maior autonomia nas operações: média de 2 h
- Proteção IPX4 para uso em qualquer clima

ECONOMIA E ALTO DESEMPENHO NO CORTE DE GRAMA

TS 114

TRATOR CORTADOR DE GRAMA

- Cilindrada: 452 cc
- Potência: 15 hp
- Combustível: Gasolina
- Altura de corte máx: 100 mm
- Altura de corte mín: 25 mm
- Largura de corte: 95 cm
- Volume do Tanque de Combustível: 6 L
- Peso: 184 kg
- Velocidade máxima: 9 km/h
- Área de corte recomendada: 20.000 m²





www.husqvarna.com.br